

**ISO SEAL**  
PROFESSIONAL



- forlæng tagets levetid mange år
- stor besparelse i forhold til nyt tag
- forøger husets markedsværdi
- genskaber oprindelig overflade beskyttelse
- besværliggør angreb af grønne belægninger



## ISO TAGMALING

### NYT TAG?

Med en professionel ISO tagbehandling får du et flottere tag med en superstærk overfladebehandling, der bevarer og beskytter taget i mange år fremover.



## Bevar dit tag mange år endnu med ISO TAGMALING

Mange tagtyper begynder allerede efter en kort årrække at nedbryde sin oprindelige overfladebeskyttelse. Dette medfører at fugt kan trække ind og skabe grobund for bl.a. mos, alger, svampe og frostsprængninger. År for år forværrer nedbrydningen. Hvor hurtigt taget nedbrydes, afhænger af belastningen af sur regn, frost og solens UV stråler.

lægge et nyt tag, skåner man samtidig miljøet, da man ikke skal bortskaffe tagsten og plader m.v.

Her er mange penge at spare i forhold til et nyt tag!

Hvis du forsat vil bevare dit tag mange år endnu, - skal det males nu!

Den generelle vurdering er at man kan forlænge holdbarheden på taget med op til 50-60 år med den rigtige vedligeholdelse afhængig, af hvad det bliver udsat for af vind og vejr, mens de fleste producenter af tagsten og tagplader kun giver en garanti på 20-30 år.

Vælg den rigtige vedligeholdelse med en professionel tagmaler, som behandler taget med den rette tagmaling til netop dit tag.

**Løsningen - mal taget!**

Ved en professionel tagbehandling med ISO TAGMALING vil man ikke alene få et flottere tag med en superstærk overfladebehandling, men også bevare og beskytte taget i mange år fremover. I stedet for at



## Rengøring med hensyn til miljøet

Taget afrenses for mos, alger og andre urenheder med special rensedyr. Rengøringen foretages med hensyn til miljøet. Taget bliver efterset og evt. små udbedringer kan laves efter ønske.



## Resultatet

Taget er nu blevet renoveret og ser ud som nyt, med flot ny overfladebehandling, som har genoprettet den modstandsdygtige og robuste overflade.



## Udpluk af farver til inspiration:

RAL farver laves til special opgaver ved større mængder.



20 Sort



23 Antrazitgrå mørk



34 Teglrød



34 Mocca



34 Skovgrøn



34 Blåsort

ISONIT GL 12, 20 & 50:

Anvendelse: Tagmaling til betontagsten, skiffereternit, fiber-cementplader m.v.

- Forskønner taget
- Forlænger tagets levetid

TG 80 START:

Specielt udviklet til grundmaling til brug før HB 80 Finish.

HB 80 FINISH:

Anvendelse: Tagmaling til betontagsten, skiffereternit, fiber-cementplader m.v.

- Giver glasserings look
- Flotte farver
- Optimal tagbehandling

RUBBER:

Rubber Tagmaling er en gummiagtig tykfilmsmaling til tagflader, som er nedslidte og med fine sprækker, såsom betontagsten, skiffereternit, fiber-cementplader, beton og rustbeskyttet stålplader.

- Tykfilmsmaling
- Tætner revner
- Ekstra stor elasticitet

ISO TAGMALING er yderst holdbar, farveægte, åndbar og flexibel. ISO TAGMALING er testet efter DIN og ISO normer på anerkendte europæiske institutter.

# ISO SEAL PROFESSIONAL



ISO PAINT NORDIC A/S har 40 års erfaring, og er specialist i udvikling og produktion af tagmalinger og andre overfladebehandlinger bl.a.

- ISO Tagmaling
- ISO A-Cleaner, fjerner grønne belægninger
- ISO Facademaling
- ISO Hydrosil imprægnering

Vi samarbejder kun med anerkendte leverandører, forhandlere og professionelle tagmalermfirmaer.



ISO PAINT NORDIC A/S er dobbeltcertificeret efter ISO 9001: 2000 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring samt tildelt EU's miljøblomst.



## ISO PAINT NORDIC A/S

mail@isopaint.dk · www.isopaint.com

Spørg din specialist i overfladebehandling: